



LÄNSSTYRELSEN

Södermanlands län

Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

Datum

2004-05-14

1(9)


Dnr

551-6153-2001
0481-105

Oxelösunds Hamn AB

Box 1200

613 24 Oxelösund



Kopia: LG
PM

Tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Oxelösunds Hamn AB, Oxelösunds kommun.

Prövningsgrund: SNI-kod 63.22-1 enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

BESLUT

Tillstånd

Miljöprövningsdelegationen lämnar Oxelösunds Hamn AB (OHAB, org. nr.556207-4913), nedan kallat bolaget, tillstånd enligt miljöbalken (MB) att på fastigheterna Oxelö 7:60 och Oxelö 7:67 i Oxelösunds kommun bedriva fortsatt och utökad hamnverksamhet med en årlig hantering av 5,5 miljoner ton gods över kaj. Bolaget lämnas även tillstånd till fartygsrörelser med sammanlagt 5,2 miljoner ton brutto för nämnda verksamhet, vilket inkluderar tankfartygsanlöp. Hanteringen av gods omfattar lossning och lastning av gods från fartyg, omlastning och lagring av gods, intransport av gods till SSAB samt drift av hamnens anläggningar.

Bolaget lämnas även tillstånd till att återetablera färjetrafik vid kajerna 3 och 8, installera ny kran vid kajerna 3-7 samt att nyetablera färjetrafik vid kaj 2. Färjeverksamheten får högst omfatta 40 000 ankommande och 40 000 avgående lastenheter** per år, 5000 ankommande och 5000 avgående personfordon per år och 300 färjeanlöp/år.

Miljöprövningsdelegationen har tidigare (2002-03-21) meddelat bolaget delbeslut för utbyte av lossningskran för torrbulk vid kaj 9½-10. Delbeslutet ersätts i sin helhet av detta beslut.

Tillståndet omfattar även ombyggnad av befintligt bandtransportsystem.

Miljöprövningsdelegationen skjuter enligt vad som framgår nedan upp frågan om villkor för utsläpp av föroreningar via dagvatten.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet med stöd av 6 kap. 9 § MB.

Postadress

611 86 NYKÖPING

Besöksadress

Stora torget

Telefon

0155 26 40 00 växel

Telefax

0155 - 26 71 25

E-post

lansstyrelsen@d.lst.se

2002-05-14

Villkor för verksamhetenAllmänna villkor

1. Verksamheten skall i huvudsak bedrivas enligt vad bolaget har angivit i ansökningshandlingar eller i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående villkor.

Utsläpp till luft

2. För att förhindra stoftspridning från verksamheten skall bolaget vid behov rengöra körvägar, lagerytor och kajer samt bevattna dessa och hanterade produkter. Bevattning behöver ej ske vid frysrisk, om produkt riskerar att skadas eller om fara för hälsa eller säkerhet föreligger.
3. Plank med vindbrytande nät, betongmurar och övriga dammbegränsande anordningar skall, för att förhindra damning från lagerytor, finnas i minst den omfattning som installerats vid tiden för lämnande av detta tillstånd. Alla nödvändiga dammbegränsande anordningar och åtgärder för dammbegränsning skall finnas beskrivna i kontrollprogrammet.
4. Utläggare för pellets till lager skall vara försedd med strumpa, alternativt teleskoprör för att begränsa damning. Fallhöjden från band till lager skall regleras kontinuerligt och hållas så låg som möjligt.
5. Stofthalten i utsläppt luft från pelletssikt och övriga utsläppspunkter i bandanläggningen får som riktvärde inte överstiga 10 mg per m³ normal torr gas.
6. Ny lossningskran för torrbulk vid kaj 9½-10 skall vara försedd med stoftreducerande utrustning.

Utsläpp till vatten

7. Avlopp från verkstäder och andra byggnader anslutna till spillvattennätet skall, där det finns risk för oljeutsläpp, vara anslutet till oljeavskiljare försedd med larmfunktion eller annan likvärdig eller miljömässigt bättre reningsanläggning senast ett år efter att detta beslut vunnit laga kraft. Provtagningsmöjlighet för utgående vatten skall finnas. Föroreningsinnehållet i utgående vatten från reningsanordningen får som riktvärde* inte överskrida nedan angivna värde.

Parameter

Summan av opolära alifatiska- och aromatiska kolväten

Riktvärde

50 mg/l

2002-05-14

Kemikalier och farligt avfall

8. Oljor, drivmedel samt övriga kemikalier och farligt avfall skall senast ett år efter att detta beslut vunnit laga kraft förvaras på torr och mot omgivningen tät plats så att spill och eventuella läckage inte kan förorena omgivningen.

Buller

9. Buller från verksamheten skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde* utomhus vid närmaste bostäder än
- | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|
| 55 dB(A) | vardagar mån-fre dagtid | (kl. 07.00 – 18.00) |
| 45 dB(A) | nattetid | (kl. 22.00 – 07.00) |
| 50 dB(A) | övrig tid | |
- Momentana ljud nattetid (kl. 22 - 07) får inte överskrida 55 dB(A).

Kontrollprogram

10. Ett aktuellt kontrollprogram skall finnas för verksamheten och följas. Programmet skall bland annat ange hur utsläppen skall kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Kontrollprogrammet skall även omfatta recipientkontroll. Ett reviderat kontrollprogram skall lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids mer än tillfälligt, medför en skyldighet för verksamhetsutövaren att snarast vidta åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas.

**Med lastenhet avses TEU (Twenty feet Equivalent Unit)

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25§ tredje stycket MB åt tillsynsmyndigheten att besluta om krav vid användning av stoftreducerande utrustning till den nya kranen för bulkgoods på kaj 9½-10.

Utredningar och föreskrifter under en provotid

Miljöprövningsdelegationen skjuter med stöd av 22 kap. 27 § MB upp frågan om vilka slutliga villkor som skall gälla för utsläpp av föroreningar via dagvatten.

Bolaget skall under provotiden genomföra följande utredningar:

- U1. Bolaget skall utreda vilka halter och mängder av metaller och organiska ämnen som släpps ut via dagvatten från verksamheten. Syftet skall vara att klarlägga om det finns behov av reningsåtgärder. Utredningen skall redovisas till miljöprövningsdelegationen senast 2 år efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Till dess miljöprövningsdelegationen beslutar annat skall följande provisoriska föreskrift gälla:

2002-05-14

P1. Filter för partikelreducering av utgående dagvatten från uppsamlingsdamm vid lager D skall finnas.

Igångsättningstid

Utbyte av lossningskran för torrbulk vid kaj 9½-10, ombyggnad av transportbandsystemet, återetablering av färjetrafik vid kajerna 3 och 8, installation av ny kran vid kaj 3-7 samt nyetablering av färjetrafik vid kaj 2, skall ha påbörjats senast fem år från och med att detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet i dessa delar. Bolaget skall meddela tillsynsmyndigheten när åtgärderna påbörjas.

Återkallelse av tidigare beslut

Miljöprövningsdelegationen återkallar med stöd av 24 kap. 3 § första stycket 6. MB samtliga tidigare tillstånd och förelägganden som meddelats av länsstyrelsen och koncessionsnämnden för miljöskydd.

Särskilda upplysningar

Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.

Bolaget skall vidare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön (26 kap. 19 § MB) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Varje år före utgången av den 31 mars skall en miljörapport lämnas in till tillsynsmyndigheten (26 kap. 20 § MB).

Bolaget skall till tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och utföra eller bekosta de undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap. 21 och 22 §§ MB).

Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB skall den som bedriver miljöfarlig verksamhet årligen betala avgift för prövning till länsstyrelsen och avgift för tillsyn till tillsynsmyndigheten.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET OCH MKB

Tidigare beslut

Miljöprövningsdelegationen lämnade i delbeslut 2002-03-21 bolaget tillstånd (dnr. 551-6153-2001) enligt miljöbalken att höja lossningskapaciteten för massgodshanteringen genom byte av kran. Delbeslutet ersätts i sin helhet av detta tillståndsbeslut.

Samråd

Tidigt samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken påbörjades den 3 december 1999 genom kontakt med representant från länsstyrelsen. Därefter har bolaget samrått ytterligare med

2002-05-14

representanter från både länsstyrelsen och kommunen. Den 16 mars 2000 hölls ett tidigt samråd med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Länsstyrelsen meddelade i beslut daterat 2000-09-22 att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ett utökat samråd med miljökonsekvensbedömning, enligt 6 kap 5 § miljöbalken, genomfördes den 3 april 2001 med representanter från länsstyrelsen, kommunen, Sjöfartsverket och Sörmlands Räddningstjänst. Den 5 april 2001 hölls ett informationsmöte för allmänheten. Inbjudan till samrådet har skett genom såväl annons i Södermanlands Nyheter den 24 mars 2001 som genom särskild inbjudan per post.

Ansökan med åtaganden och yrkanden

Bolagets tillståndsansökan enligt MB inkom 2001-05-31. MKB bifogades. Kompletteringar till ansökan inkom 2001-10-03 och 2003-11-04.

Bolaget ansöker om tillstånd, enligt 9 kapitlet miljöbalken, till fortsatt och utökad verksamhet vid hamnen i Oxelösund på fastigheterna Oxelö 7:60 och 7:67 i Oxelösunds kommun. Ansökan avser en årlig hantering av ca 5,5 miljoner ton gods över kaj varav ca 4,2 miljoner ton gods levereras till SSAB från lager, och ca 400 fartygsanlöp/år motsvarande fartygsrörelser om 5,2 miljoner ton brutto. OHAB avser även att återetablera verksamhet med färjetrafik vid kaj 3 och kaj 8, installera ny kran vid kaj 3-7 och nyetablera färjetrafik utgående från kaj 2 i förlängning till kaj 1. Verksamheten beräknas omfatta 40 000 ankommande och 40 000 avgående lastenheter och 5 000 personfordon samt ca 300 färjeanlöp/år.

I samband med planerad modernisering av massgodsanläggning och kapacitetsanpassning av transportbandsystemet yrkar OHAB att delbeslut beträffande anskaffning av ny kran för lossning av torrbulk vid kaj 9½ - 10 och verkställighetsförordnande meddelas.

Ansökan avser fortsatt och utökad verksamhet vid Oxelösunds hamn. Hamnverksamheten omfattar lossning och lastning av gods från fartyg, omlastning och mellanlagring av gods samt drift av hamnens anläggningar.

Ansökan omfattar inte verksamhet som bedrivs av Oxelölager AB (OLAB) bestående av lossning av tankfartyg, lagring i bergrum, drift av reningsanläggningar för läckvatten och ballastvatten samt utlastning till såväl fartyg, bil och järnväg som via rörledning till SSAB.

Ansökan omfattar heller inte den verksamhet som bedrivs av andra externa företag inom respektive arrendeområde inom fastigheten. Dock ingår all godshantering över kaj för dessa företag.

2002-05-14

Bolaget föreslår att följande villkor skall gälla för verksamheten:

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har uppgett eller åtagit sig i ansökan jämte bilagor. Mindre ändring av verksamheten får dock vidtas efter anmälan till tillsynsmyndigheten om ändringen inte innebär att olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.
2. Verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste bostäder än följande riktvärden; 55 dBA dagtid (kl 07-18), 50 dBA kvällstid (kl 18-22) och 45 dBA nattetid (kl 22-07).
3. Kemiska produkter och farligt avfall skall hanteras enligt särskilda föreskrifter därom så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske.

SAMMANFATTNING AV SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Hamnområdet omfattar en yta på totalt ca 130 hektar. Av denna yta är ca 92 ha landområde (varav 77 ha på fastighet 7:60) och resterande 38 ha vattenområde (varav 30 ha på fastighet 7:60). På ytan finns 4 500 m² magasin (även avfuktat magasin) samt 8 stycken öppna lagerytor om totalt ca 263 000 m² (inkl 70 000 m² på Stegeludden). 140 000 m² av lagerytorna är hårdgjorda med asfalt eller merolit.

OHAB:s huvudsakliga verksamhet består i att lossa, lagra och dagligen intransportera massgods såsom malmpellets, kol och kalksten till SSAB:s verksamhet. I hamnen lossas och lastas även massgods som t ex koks, kemikalier, cement, spannmål och olja samt styckegods som t ex järn- och stålprodukter, skrot, flis, ammoniumsulfat och vägsalt. I hamnverksamheten ingår även viss lagring av bl a träflis och koks på Stegeludden.

I hamnen finns 11 st kajer med en sammanlagd längd av 1 140 m (kaj 2 roro, kaj 3 färje/styckegods/småbulk, kaj 4-7 styckegods/småbulk, kaj 8 färje/småbulk/malmpellets, kaj 9 ½ -10 massgods samt kaj 11 Oljekajen). Kaj 1, som idag endast används av arbetsbåtar inom hamnen, har en längd på ca 100 m. Anslutning till landström finns vid kaj 3 och 8. Båda dessa kajer kan ta emot roro- och ropax-trafik.

Hamnen har totalt 6 stycken spårbundna kranar; en Containerkran (35 ton) på kaj 7, en Vipparmskran (6 ton) på kaj 8, en Svängkran (18 ton), en Portalkran (20 ton) samt en åkbar ficka (fd Kängurukran) på kaj 9 ½-10. På kaj 10 finns en Skeppslastare. Utöver de spårbundna kranarna finns två stycken mobila kranar; en mobil Essemko (4,5-9,0 ton beroende på utligger) som används för lastning och lossning samt en mobil Moelven (1,0-8,4 ton beroende på utligger) som används för underhållsarbeten. 19 gaffeltruckar och lastmaskiner används idag (för laster upp till 42 ton) inom hamnområdet. Bandtransportörer för bulk gods finns inom hamnområdet. På östra höjdbangården finns en fd vagnvänderficka, som idag används för att tippa malmpellets i samt för botten tömning av järnvägsvagnar med järnsinter. Bulk gods lossas från fartyg med kranar

2002-05-14

och från pråmar med lastmaskiner. Då utbyte av bulkgodskran och ombyggnad av bandtransportsystemet genomförts kommer enligt bolaget stoftutsläppen från verksamheten att minska.

På kaj 11 finns två marinsvängarmar för oljehantering samt en reningsanläggning för läckvatten från bergrumslager och ballastvatten från tankfartyg. Från kaj 11 till bergrummen på fastighet Oxelö 7:71 finns ett ledningssystem för olja. Hela oljehanteringen bedrivs av OLAB.

Inom hamnområdet finns dagvattenledningar, dagvattenbrunnar, färskvattenledningar, spillvattenledningar, ett sprinklersystem för dammbekämpning samt fyra sedimenteringsbassänger för dagvatten, varav en är belägen på Stegeludden. Hamnen har även ett utbyggt system med brandvatten. Bolaget har i sin egenkontroll analyserat dagvatten med avseende på metaller i anlagda sedimenteringsbassänger inom verksamhetsområdet. Inga villkor har funnits för utsläppen i tidigare tillstånd och inga utvärderingar eller sammanställningar av utsläppens storlek har presenterats i ansökningshandlingarna.

Det finns ett utbyggt järnvägsnät inom hamnen som ansluter till järnvägsnätet utanför hamnområdet. Vägar inom hamnområdet ansluter till de allmänna vägarna utanför området.

Vattendjup vid medelvatten är vid styckegodskajerna 8-9,7 m, vid roro-lägena 8,0 m, vid bulkgodskajerna 16,5 m och vid oljekajen 13,5 m.

I hamnen lossas bland annat järnskrot, kol, malm, koks, träflis, kemikalier, oljor, styckegods, järn- och stålprodukter, spannmål och kalksten. Lastning sker av bland annat järn- och stålprodukter, skrot, spannmål, ammoniumsulfat, slagg, järnsinter, malm, kol, styckegods, trävaror och olja.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Ansökan och MKB:n har kungjorts i Södermanlands Nyheter.

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Oxelösunds kommun och Sörmlandskustens räddningstjänst.

Yttrande har kommit in från kommunens Miljö-och samhällsbyggnadsnämnd.

Sökanden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de yttranden som inkommit och vad som i övrigt tillförts ärendet.

2002-05-14

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING

Planförhållanden och lokalisering

Hamnverksamhet bedrivs inom detaljplanelagt område avsett för hamnverksamhet och industriändamål. För fastigheten Oxelö 7:60 gäller detaljplaner nr 1748 daterad 1987-10-06, nr 1773 daterad 1991-04-18 och nr 1786 daterad 1997-02-27. För fastigheten Oxelö 7:67 gäller detaljplan nr 1668 daterad 1972-07-10.

Områdena med befintlig hamnverksamhet och verksamhet på Stegeludden betecknas i översiktsplan (ÖP) 90 som "annan industri" respektive "tung industri". Mellan de båda verksamheterna är Gamla Oxelösund beläget, vilket betecknas som "friluftsliv" respektive "annan industri" i ÖP 90, men som även fortsättningsvis kommer att bevaras med dess bostadsbebyggelse och småbåtshamn. Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan. I samband härmed görs en utredning om Gamla Oxelösunds betydelse som kulturmiljö.

MPD anser att lokaliseringen uppfyller miljöbalkens lokaliseringskrav och att den är förenlig med gällande planbestämmelser.

Miljökvalitetsnormer

Stoftmätningar i nära anslutning till hamnområdet i Oxelösund visar att miljökvalitetsnormerna för partikelhalter i omgivningsluft underskrids med god marginal. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den planerade utökningen av verksamheten inte heller kommer att medföra några överskridanden av normerna.

Bedömning av om verksamheten befaras medföra skada eller olägenhet av väsentlig betydelse

Miljöprövningsdelegationen kan inte med ledning av de analysresultat som redovisas i ansökan avgöra om det finns behov av rening av dagvattnet. Denna fråga bör därför skjutas upp och utredas under en provotid. Under provotiden bör bolaget utreda föroreningsutsläpp av metaller och organiska ämnen och utifrån resultatet föreslå lämpliga reningsåtgärder om så är erforderligt. Utredningen bör inges till MPD inom två år från och med att detta beslut vunnit laga kraft.

Motivering av slutliga villkor

MPD bedömer att verksamheten får bedrivas under förutsättning att de dammbekämpande åtgärder som beskrivs i ansökningshandlingarna utförs och de villkor som meddelas i detta tillståndsbeslut följs.

Sammanfattning

Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att, om föreskrivna villkor iakttas, den planerade utökningen av verksamheten går att förena med de allmänna hänsynsreglerna, med målen i miljöbalken och med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med de för området gällande planerna. Tillstånd skall därför lämnas till verksamheten.

2002-05-14

HUR MAN ÖVERKLAGAR OCH BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING
se bilaga.

Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av Mats Lundström, ordförande och Mats Nygren, miljösakkunnig. Länsstyrelsens föredragande har varit Sven-Eric Geite.



Mats Lundström



Mats Nygren

Bilaga:

Hur man överklagar och Kungörelsedelgivning

Kopia till:

Miljö- och byggnämnden i Oxelösunds kommun

Aktförvararen i Oxelösunds kommun

Naturvårdsverket

Presspärmern

Akten

Länsstyrelsens hemsida



LÄNSSTYRELSEN

Södermanlands län

Miljöprövningsdelegationen
Sven-Eric Geite
0155 - 26 41 17

BILAGA TILL BESLUT

Datum

2004-05-14

Dnr

551-6153-2001

Dossiernr: 0481-105

Aktbilaga:

Oxelösunds Hamn AB
Box 1200
613 24 Oxelösund

Beslut om kungörelsedelgivning

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 16§ delgivningslagen att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar här efter införas i följande tidningar:

Södermanlands Nyheter.

Delgivning anses ha skett på tionde dagen efter dagen för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen inom den tiden införts i dessa tidningar.

Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsen samt hos aktförvararen i Oxelösunds kommun.

Hur man överklagar beslutet

Om Ni vill överklaga detta beslut ska Ni skriva till :

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Miljöprövningsdelegationen
611 86 Nyköping

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer.

Tala också om vilken ändring i beslutet Ni vill ha.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den 15 juni 2004, annars kan överklagandet inte prövas.

Det överklagade beslutet kommer att sändas vidare till den berörda miljödomstolen för prövning, såvida miljöprövningsdelegationen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni önskar.

Om något är oklart kan Ni ringa till miljöprövningsdelegationen telefon 0155-26 40 00 eller besöka Länsstyrelsen, adress Stora torget 13, Nyköping.

Kopia till
Akten