



# JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING OXELÖSUNDS HAMN AB

Utgåva 5

## 1 Allmän information

### 1.1 Inledning

Oxelösunds Hamn har ett strategiskt läge och är därför utpekad av både EU (TEN-hamn), Sjöfarts- och Trafikverket som en hamn av nationellt riksintresse och internationellt intresse. Hamnen har ett omfattande industrispår område.

### 1.2 Juridisk status

#### 1.2.1 Ansvar

Oxelösunds Hamn AB ansvarar för innehållet i detta dokument.

### 1.3 Giltighetstid och ändringar

#### 1.3.1 Giltighetsperiod

Innehållet i dokumentet gäller för den tågplan som trädde i kraft den 9 december 2007 och tills vidare.

#### 1.3.2 Ändringar

Järnvägsnätsbeskrivningen uppdateras vid behov.

### 1.4 Publicering

Järnvägsnätsbeskrivningen finns tillgänglig på Trafikverkets och Oxelösunds Hamns hemsidor.

### 1.5 Kontakter för mer detaljerad information

Kontakta Jonny Andersson tel. 0155-25 81 46 för ytterligare upplysningar.

### 1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

Oxelösunds Hamn samarbetar med Trafikverket i samband med kapacitetstilldelning av såväl nationell som internationell trafik.

## 2 Villkor för dem som vill trafikera infrastrukturen

### 2.1.1 Trafikeringsrätt

För att tilldelas kapacitet på Oxelösunds Hamn AB's järnvägsanläggning krävs Transportstyrelsens godkännande som järnvägsföretagare eller auktorisering enligt Järnvägslagen kap 3 § 5.

#### Oxelösunds Hamn AB

Box 1200, SE-613 24 Oxelösund, Sweden Tel + 46 155 25 80 00 Fax +46 155 343 21  
[port@oxhamn.se](mailto:port@oxhamn.se) [www.oxhamn.se](http://www.oxhamn.se) Org nr/VAT Reg No 556207-4913/SE556207497301 Cert ISO 9001

At your service!

16,5 m



### 2.1.2 Trafikeringsavtal

Parterna upprättar trafikeringsavtal när tågläget är tilldelat, som reglerar den trafik som skall utföras på Oxelösunds Hamns anläggning. Tider, växlingsrörelser med mera skall inkluderas i avtalet. I övrigt hänvisas till detta dokument om förutsättningar för trafiken.

### 2.2 Operativa regler

Trafiksäkerhetsinstruktionen, TRI, för Oxelösunds Hamn kan erhållas av Jonny Andersson tel. 0155-25 81 46.

### 2.3 Farligt gods

Se Oxelösunds Hamns TRI kapitel 4.

## 3 Infrastruktur

### 3.1 Järnvägsnätets omfattning

Järnvägsnätet omfattar spåranläggningarna vid höjdbangården och nedre bangården enligt bilaga 1 till Oxelösunds Hamns TRI.

### 3.2 Anslutande järnvägsnät

Oxelösunds Hamns spåranläggning ansluter i väster till järnvägsnät som förvaltas av staten (Trafikverket) och i öster till SSAB EMEA järnvägsnät.

### 3.3 Beskrivning av infrastrukturen

För mer detaljerad beskrivning se Oxelösunds Hamns TRI.

#### 3.3.1 Geografisk anläggningsöversikt

Alla spår är utmärkta med ett unikt nummer i bilaga 1 till Oxelösunds Hamns TRI. Spårvidden är 1435 mm.

#### 3.3.2 Egenskaper

- Alla spår har lastprofil A.
- Största tillåtna axellast är 25 ton.
- Största tillåtna hastighet är 30 km/h.
- Största lutning är 15 promille.
- Banorna är inte elektrifierade.

### 3.4 Trafikrestriktioner

Se Oxelösunds Hamns TRI.

### 3.5 Infrastrukturens tillgänglighet

Tillgängligheten bestäms av infrastrukturförvaltaren som meddelar aktuella järnvägsföretag om inskränkningar i tillgängligheten.

### 3.6 Platser där tjänster tillhandahålls efter överenskommelse

#### 3.6.1 Ficka 101

Vid ficka 101 finns möjlighet att tömma botten tömmande vagnar med bulkmaterial i en mottagningsficka för att komma till upplag.

#### Oxelösunds Hamn AB

Box 1200, SE-613 24 Oxelösund, Sweden Tel + 46 155 25 80 00 Fax +46 155 343 21

[port@oxhamn.se](mailto:port@oxhamn.se) [www.oxhamn.se](http://www.oxhamn.se) Org nr/VAT Reg No 556207-4913/SE556207497301 Cert ISO 9001



Oxelösunds Hamn AB

### **3.6.2 Spår 35**

Utmed spår 35 finns en lastkaj för lastning/lossning av gods.

### **3.6.3 Spår 45 och 47**

Via spår 45 och 47 kommer man till upplag G och kaj 3-8 där det finns kranar och truckar för godshantering, inkl. hantering av containers och trailers.

### **3.6.4 Spår 46 och 50**

Vid dessa spår finns möjlighet till lastning och lossning av gods, inkl. hantering av containers och trailers, i anslutning till upplagsområde.

### **3.6.5 Oljespåren 33 och 34**

Vid spår 33 och 34 finns möjlighet att lasta olja som kommer från bergrumsanläggning.

## **4 Kapacitetstilldelning**

### **4.1 Inledning**

Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt i enlighet med punkt 2.2.2, har rätt att ansöka om kapacitet på Oxelösunds Hamn AB's spåranläggning, i enlighet med villkoren i detta dokument.

### **4.2 Processbeskrivning**

Ansökan samt tilldelning av tåglägen följer till alla delar Trafikverkets angivna process.

## **5 Tjänster**

### **5.1.1 Ficka 101**

Enligt punkt 3.6.1 säljer Oxelösunds Hamn tjänsten att tömma material i en mottagningsficka.

### **5.1.2 Spår 35**

I anslutning till lastkajen utmed spår 35 finns fyra stycken lagerhallar varav två stycken ägs av extern part.

### **5.1.3 Spår 45 och 47**

Oxelösunds Hamn säljer lastning- och lossningstjänster vid stycke godskajerna.

### **5.1.4 Spår 46 och 50**

Oxelösunds Hamn säljer lastning- och lossningstjänster vid dessa spår.

### **5.4.4 Växling och andra tjänster**

Extern entreprenör ansvarar för samtliga växlingsrörelser på anläggningen. För närvarande ansvarar Green Cargo för detta. Växlingsarbetet leds av ställverksvakt som utses av entreprenör som ansvarar för samtliga växlingsrörelser.

**Oxelösunds Hamn AB**

Box 1200, SE-613 24 Oxelösund, Sweden Tel + 46 155 25 80 00 Fax +46 155 343 21

[port@oxhamn.se](mailto:port@oxhamn.se) [www.oxhamn.se](http://www.oxhamn.se) Org nr/VAT Reg No 556207-4913/SE556207497301 Cert ISO 9001

At your service!

16,5 m



Oxelösunds Hamn AB

## 6 Avgifter

Oxelösunds Hamn AB debiterar järnvägsföretagen en marknadsmässig avgift, vilket regleras i avtal.

### Oxelösunds Hamn AB

Box 1200, SE-613 24 Oxelösund, Sweden Tel + 46 155 25 80 00 Fax +46 155 343 21  
[port@oxhamn.se](mailto:port@oxhamn.se) [www.oxhamn.se](http://www.oxhamn.se) Org nr/VAT Reg No 556207-4913/SE556207497301 Cert ISO 9001

At your service!

16,5 m